

Leistungsangebot und Preisliste

(des wesentlichen Leistungsspektrums des IBF -
weitere Leistungen auf Anfrage)




IBF - Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung

**Industriestraße 19
53842 Troisdorf**

**Tel.: 02241 / 39739-70
Fax: 02241 / 39739-89**

**Mail: info@ibf-troisdorf.de
Web: www.ibf-troisdorf.de**





Inhaltsverzeichnis

Sachverstand aus erster Hand: Das Institut stellt sich vor.....	3
Unser Leistungsspektrum	4
Hinweise zur Handhabung des Leistungsangebotes.....	5
Allgemeine Kosten	6
Allgemeine Prüfungen.....	7
Elastische Beläge und Klebstoffe.....	13
Holzbeläge (Parkett, Holzpflaster, Kork)	15
Beschichtungen	15
Keramische Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerkstein.....	16
Bindemittel und Ausgangsstoffe.....	17
Dämmstoffe, Leichtausgleichmörtel und Schüttungen.....	18
Doppel- und Hohlräumböden, dünn-schichtige Systeme und Sonderkonstruktionen.....	19
Chemische und physikalische Untersuchungen	20
Qualitätsüberwachung von Verlegestoffen und Verlegehilfsstoffen (Eigenüberwachung)	21
Baubegleitende Qualitätsüberwachung von Estrich- und Betonmischungen	21
Beratungsleistungen bei der Planung von Fußbodenarbeiten	21
Prüfungen für die Gütegemeinschaft Estrich und Belag	22
Seminare	23
Probentransportservice.....	24

Sachverstand aus erster Hand: Das Institut stellt sich vor

Das Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung ist ein wichtiges Bindeglied zwischen theoretischer Forschung und Baustellenpraxis. Mit unseren vielfältigen Dienstleistungen und Serviceangeboten haben wir uns in der Fußbodenbranche einen erstklassigen Ruf erworben.

Wir sind als selbstständiges Institut dem Bundesverband Estrich und Belag angeschlossen und arbeiten in vielen Arbeitskreisen der Fußbodenbranche (BEB, VDZ, ZDB, ZVPF) und sind vom VMPA anerkannte Beton- und Schallschutzprüfstelle.

Als Fachinstitut für Fußböden haben wir richtungsweisende Beiträge zur Erarbeitung von DIN-Normen geliefert und beeinflussen mit unserer Arbeit wesentlich die Weiterentwicklung von Materialien und Baustoffen. Normungsarbeit ist ein wichtiger Aspekt für die Weiterentwicklung der Fußbodenbranche. Wir sind Mitglied in zahlreichen Normenausschüssen auf nationaler und europäischer Ebene.

Unser umfassendes technisches Know-How stellen wir allen öffentlichen und privaten Architekten, Bauherren, Baufirmen, Herstellern, Planern und Sachverständigen für Untersuchungen, Beratungen und Gutachten zur Verfügung.





Unser Leistungsspektrum

- Gutachten
 - Privatgutachten
 - Versicherungsgutachten
 - Gerichtsgutachten
 - Schiedsgutachten
- Schadensanalysen
- Planungen, Beratungen, Stellungnahmen
- Materialprüfungen im Institut (Beispiele)
 - Güteprüfungen
 - Bestätigungsprüfungen
 - Prüfungen an Estrichen und Bodenbelägen aller Art
 - Qualitätsüberwachungen von Verlegestoffen und Verlegehilfsstoffen (Eigenüberwachung)
- Probenentnahmen für Materialprüfungen (Beispiele)
 - Bohrkern
 - Platten
 - Stemmproben
- Prüfungen an der Baustelle (Beispiele)
 - Feuchtegehalt
 - Dickenmessung
 - Ebenheits- und Winkelabweichung
 - Gleitreibungsmessung
 - Erdableitwiderstand
 - Oberflächen- und Haftzugfestigkeit
 - Baubegleitende Qualitätsüberwachung von Estrich- und Betonmischungen
- Prüfungen an Doppel- und Hohlrumböden, dünnenschichtigen Estrichen, Fertigteilestrichen, Dämmstoffen, Leichtausgleichmörtel und Schüttungen
- Baustellenüberwachung
- Forschung
- VMPA Betonprüfstelle W
- VMPA Schallschutzprüfstelle
 - Luftschall
 - Trittschall
 - Sanitärgeräusche
- Fremdüberwachung
 - Güteschutz Estrich (RAL)
 - Werk-Trockenmörtel, Silomörtel
 - Hartstoffe
 - Dämmstoffabdeckungen
- Seminare, Workshops, Inhouse-Schulungen
- Vorträge
- Fachveröffentlichungen
- Mitarbeit in Arbeitskreisen, Gremien, Normenausschüssen



Hinweise zur Handhabung des Leistungsangebotes

Das Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung führt die Prüfungen im eigenen Labor oder bei ausgewählten Fachlaboratorien durch.

Das folgende Leistungsangebot beinhaltet für eine Vielzahl der von uns durchführbaren Prüfungen die dafür anfallenden Kosten. Die angegebenen Kosten für Materialprüfungen beinhalten, sofern nicht anders angegeben, das Herausarbeiten der Prüfkörper aus dem uns zugesandten Probenmaterial und die Probenvorbereitung (z.B. Abgleichen und Klimalagerung bei Bestätigungsprüfungen) nach den jeweils geltenden Normen bzw. Prüfvorschriften. Standardmäßig führen wir eine Probenbeschreibung und Dokumentation des erhaltenen Probenmaterials durch, die in den Prüfkosten nicht enthalten ist und separat berechnet wird.

Weitere Prüfungen sind auf Anfrage möglich. Die dabei anfallenden Kosten sowie Kosten für Serienprüfungen bzw. kombinierte Prüfungen können wir auf Anfrage benennen.

Das Institut kann auch umfangreichere Prüfungen, z.B. an Systemen oder Prüfungen außerhalb der Regelwerke durchführen. Für Systemprüfungen an großen, praxisgerecht hergestellten Versuchsflächen steht eine Prüfhalle zur Verfügung. Im Bedarfsfall fertigen wir Ihnen gerne ein Angebot an.

Soweit im Leistungsangebot nicht anders vermerkt sind die Kosten des Prüfberichts und einer gegebenenfalls zu erstellenden gutachterlichen Stellungnahme in den genannten Kosten für die Materialprüfungen nicht enthalten und werden je nach Umfang der Berichte und der Anzahl der benötigten Ausfertigungen berechnet. Die Übersetzung in Fremdsprachen ist möglich und wird nach Aufwand abgerechnet.

Im Bedarfsfall berät Sie das Institut bei der Festlegung der entsprechend zu beantwortenden Fragestellung erforderlichen Prüfungen und der dazu notwendigen Proben. Auf Wunsch kann das Institut die erforderlichen Probeentnahmen nach vorheriger Kostenschätzung für Sie durchführen. Probeentnahmen durch das Institut erfordern eine Einverständniserklärung des Eigentümers, wozu Ihnen bei Angebotserstellung ein Formblatt übermittelt wird.

Das entnommene bzw. erhaltene Probenmaterial wird nach Berichtausfertigung für einen Zeitraum von 1 Monat aufbewahrt und danach ohne weitere Rücksprache entsorgt. Auf Anfrage kann das Probenmaterial länger aufbewahrt werden, wobei ggf. Kosten berechnet werden.

Für den Transport gängiger Proben von Ihnen zu uns bieten wir Ihnen unseren Transportkistenservice an (siehe beigefügtes Infoblatt).

Für gutachterliche Tätigkeiten erstellen wir Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag, der bereits gegebenenfalls notwendige Kosten für Probeentnahmen und Materialprüfungen beinhaltet.



Allgemeine Kosten	Preise [€ Netto]
Stundensätze¹⁾	
Stundensatz Sachverständiger/Ingenieur/Geschäftsführer	132,50/h
Stundensatz Techniker/Baustoffprüfer	87,50/h
Fahrtkosten	
PKW /Laborbus	0,75/km
Entnahme von Proben (Bohr- und Sägekosten)	
Bohrkosten Ø 50 mm	2,00/cm
Bohrkosten Ø 100 mm	3,00/cm
Bohrkosten Ø 150 mm	3,80/cm
Sägekosten bis 12 cm Schnitttiefe	27,50/lfm
Lagerung und Entsorgung von Proben	
Lagerung und Entsorgung von Proben (pauschal)	15,00/Auftrag
Lagerung und Entsorgung von Proben (größere Aufträge)	nach Aufwand
Allgemeinkosten zur Abwicklung von Prüfaufträgen	
Regiearbeiten zur Auftragsabwicklung (pauschal)	35,00/Auftrag
Regiearbeiten zur Auftragsabwicklung (größere Aufträge)	nach Aufwand
Ausfertigung von Gutachten/Stellungnahmen/Berichten	
Originalseiten	5,40/Seite
Kopien (s/w)	0,75/Seite
Kopien (farbig)	2,20/Seite
Tabellenseiten	8,60/Seite
Skizzen	20,00/Seite
Skizzen (farbig)	25,00/Seite
Bilder	2,50/Stk

¹⁾ Gültig für übliche Arbeitszeiten. Für Fahrtzeiten und Tätigkeiten vor 7 Uhr bzw. nach 18 Uhr bzw. an Samstagen/Sonntagen wird ein Aufschlag von 50 % auf die Stundensätze erhoben.



Transport von Materialproben	Preise [€ Netto]
Versand von stabilen Transportkisten oder Transportpaletten einschließlich Rückholauftrag	nach Aufwand

Allgemeine Prüfungen	Preise [€ Netto]
Feuchtegehalt	
CM-Messung	32,50/Stk
Darrprüfung	32,50/Stk
Feuchtegehalt und Ausgleichsfeuchte (Lagerung bei 20°C und 65 % r.LF. bis zur Massekonstanz und anschließende Darrprüfung)	+88,50/Stk
Gleitreibungskoeffizient/Rutschsicherheit	
Gleitreibungskoeffizient nach DIN 51131 bzw. DIN EN 13893 (Leder trocken, Gummi trocken und nass)	85,00/Probe
Rutschhemmende Eigenschaften, Arbeitsbereiche schiefe Ebene (R-Klasse nach DIN 51130)	287,50/Probe
Rutschhemmende Eigenschaften, nassbelastete Barfußbereiche, schiefe Ebene (DIN 51097)	287,50/Probe
ggf. Verdrängungsraum	287,50/Probe
ggf. Vorbereitung der Prüfkörper	nach Aufwand
Elektrostatische Eigenschaften	
Erdableitwiderstand nach DIN EN 1081 vor Ort	nach Aufwand
Oberflächenwiderstand nach DIN EN 1081	137,50/Probe
Durchgangswiderstand nach DIN EN 1081	137,50/Probe
Begehaufladung nach DIN EN 1815	267,50/Probe
Prüfungen im ESD-Bereich	auf Anfrage



Betonprüfungen	Preise [€ Netto]
Druckfestigkeit von Beton nach DIN EN 12390-3 an prüffertigen Proben	70,00/Probe
Wassereindringtiefe von Beton nach DIN EN 12390-8 an prüffertigen Proben	450,00/Probe
Herstellung der Proben	nach Aufwand

Leistungen der VMPA-Schallschutzprüfstelle	Preise [€ Netto]
An- und Abreise nach Aufwand	
- Messpersonal 1 Prüfer (Sachverständiger)	132,50/h
- Fahrtkosten	0,75/km
Trittschallmessung nach DIN EN ISO 140-7,	
1. Messung	290,00/Messung
2. bis 5. Messung	240,00/Messung
ab 5. Messung	190,00/Messung
Luftschallmessung nach DIN EN ISO 16283-1,	
1. Messung	290,00/Messung
2. bis 5. Messung	240,00/Messung
ab 5. Messung	190,00/Messung
ggf. Messung tiefe Frequenzen in kleinen Räumen	+ 130,00/Messung
Messung der Sanitärgeräusche je Messobjekt (Armatur, WC, Dusche etc.) jedes weitere Messobjekt	240,00/Messung 150,00/Messung
Messpersonal 2. Prüfer/Techniker nach Aufwand	87,50/h
Zeitaufwand für Zusatzleistungen (z.B. Lokalisierung von Schallbrücken) nach Aufwand	
- Sachverständiger	132,50/h
- Techniker	87,50/h



Eignungsprüfungen an Estrichen und Zementen zur Estrichherstellung	Preise [€ Netto]
Estrichmörtel	
Eignungsprüfung für Estrichmörtel (Festigkeiten, Kornzusammensetzung der Gesteinskörnung)	800,00
Zement und Zusatzmittel zur Estrichherstellung	
Eignung Zement zur Herstellung von Zementestrichen nach IBF-Prüfrichtlinie	1.235,00
Prüfung von Estrichzusatzmitteln gemäß BEB-Empfehlung vom 08.11.2016	Preis auf Anfrage

Estriche, Estrichmörtel, Estrichmassen	Preise [€ Netto]
Prüfung an Festmörtel	
Prüfung der Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit nach DIN EN 13892-2 einschl. Prüfzeugnis	137,50/Prismensatz
Zzgl. Prüfung der Oberflächenhärte (Magnesiaestrich) nach DIN EN 13892-6	52,00/Prismensatz
Prüfung der Biegezugfestigkeit von Calciumsulfat-Fließestrichen an 3 Streifen 5 cm x 6 cm x 30 cm in Anlehnung an DIN 18560-2 einschließlich Prüfzeugnis	182,50/Streifensatz
Bestimmung des Verschleißwiderstandes BCA nach DIN EN 13892-4	auf Anfrage
Prüfung des Schleifverschleißes von Estrichen nach DIN EN 13892-2 (ohne Probekörperherstellung)	516,00
Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN ISO 6272	auf Anfrage
Bestimmung der Haftzugfestigkeit nach DIN EN 13892-8 (5 Stempel)	217,50/Platte
Herstellung der Mörtel	nach Aufwand

	Preise [€ Netto]
Fortsetzung: Estriche, Estrichmörtel, Estrichmassen (Herstellung des Estrichmörtels im Institut)	
Mischung von Estrichmörteln aus angelieferten Stoffen nach Rezeptur (Labormischer)	98,50/Mischung
Mischung von Estrichmörteln aus angelieferten Stoffen nach Rezeptur (Zyklosmischer)	125,00/Mischung
wie vor, zzgl. Vorversuche	nach Aufwand
Herstellung und Förderung in einer Estrichpumpe	775,00/Mischung
Frischmörteleigenschaften	100,00/Mörtel
Prüfung der Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit nach DIN EN 13892-2	106,50/Prismensatz
Prüfung der Oberflächenhärte nach DIN EN 13892-6	50,00/Prismensatz
Prüfung der Biegezugfestigkeit von Calciumsulfat-Fließestrichen an 3 Streifen 5 cm x 6 cm x 30 cm in Anlehnung an DIN 18560-2	155,00/Streifensatz
Längenänderungen nach Graf-Kaufmann	220,00/Mörtel
Längenänderungen in der IBF-Frührschwindrinne	420,00/Mörtel
Austrocknungsverlauf, Ausgleichsfeuchte, Abschätzung der Belegreife	nach Aufwand
E-Modul (3 Prismen)	325,00/Mörtel
Durchbiegung nach DIN 18560-2 (3 Streifen)	325,00/Mörtel

Weitere Estrich- und Betonprüfungen	Preise [€ Netto]
CM-Messung	33,50/Probe
Darrprüfung	33,50/Probe
Probenbeschreibung, Abmessungen und Dokumentation ¹⁾ bis 3 Platten bzw. 5 Bohrkerne darüber hinaus	52,00 nach Aufwand
Prüfung der Biegezugfestigkeit nach DIN 18560-2 bzw. DIN 18560-4	68,50/Streifen
- 1 Platte inkl. Bericht und Stellungnahme	550,00
- 2 Platten inkl. Bericht und Stellungnahme	840,00
- 3 Platten inkl. Bericht und Stellungnahme	1.130,00
Prüfung der Rohdichte und Druckfestigkeit nach DIN 18560-3 bzw. DIN 18560-7	68,50/Probe
Prüfung der Biegezugfestigkeit nach DIN 18560-3 bzw. DIN 18560-7	68,50/Probe
Simulation dynamischer Beanspruchung an Mehrschichtsystemen im 3 oder 4-Punkt-Biegeversuch (≥ 1000 Zyklen)	auf Anfrage
Prüfung der Oberflächenhärte	52,00/Probe
Prüfung der Oberflächenzugfestigkeit nach Absaugen der Oberfläche	35,00/Prüfstempel
Weitere Oberflächenvorbehandlung (z.B. Anschleifen)	nach Aufwand
Prüfung der Haftzugfestigkeit	44,00/Prüfstempel
Wassereindringvermögen nach Karsten	55,00/Prüfstelle

¹⁾ Obligatorisch bei jeder Prüfung. Enthält Probenabmessungen, ggf. Schichtenaufbau (augenscheinlich), ggf. Lage der Bewehrung, Beschreibung augenscheinlicher Feststellungen, ggf. Foto(s)

	Preise [€ Netto]
Fortsetzung: Weitere Estrich- und Betonprüfungen	
Prüfung der Rohdichte und Druckfestigkeit von Beton nach DIN 12504-1 (1 Prüfung je Bohrkern)	68,50/Bohrkern
Prüfung des Stahlfasergehaltes (Zertrümmerung und manuelles bzw. magnetisches Aussortieren)	+ 260,00/Bohrkern
Biegezugfestigkeit von Beton nach DIN EN 12390-5 an prüffertigen Proben	187,50/Probe
Spaltzugfestigkeit von Beton nach DIN EN 12390-6 an prüffertigen Proben	125,00/Probe
Prüfung des Schleifverschleißes von Hartstoffestrichen nach DIN 52108 (1 Prüfung je Bohrkern) Hartstoffe Gruppe A Hartstoffe Gruppe M Hartstoffe Gruppe KS	172,50/Bohrkern 187,50/Bohrkern 207,50/Bohrkern
Messung des Dickenverlustes bei Einstreuungen	+55,00/Bohrkern
Prüfung der Härteklasse von Gussasphaltestrichen ICH 10, IC 10, IC 15 (2 Würfel je Platte) IC 40 und IC 100 (1 Würfel je Platte)	300,00/Platte 150,00/Platte
Bindemittelgehalt Bindemittelgehalt und Korngrößenverteilung	465,00/Probe 590,00/Probe
Fasernachweis (lichtmikroskopisch)	75,00/Probe
Schichtdickenbestimmung (lichtmikroskopisch)	75,00/Probe
Schnelltest auf Bindemittelart (pH-Wert, Vorprüfung auf Chloride und Sulfate)	145,00/Probe



Elastische Beläge und Klebstoffe	Preise [€ Netto]
Eigenschaften (DIN EN ISO: 23997, 24340, 24341, 24342, 24346)	385,00
Resteindruck nach DIN EN ISO 24343 (3 Proben)	92,50
Shore-Härte nach DIN ISO 7619-1	32,50
Biegsamkeit nach DIN EN 453	90,00
Verschleißverhalten nach DIN EN 660-1 (Stuttgarter, 3 Proben) (Prüfverfahren zurückgezogen - Prüfung bei Bedarf!)	1.650,00
Verschleißverhalten nach DIN EN 660-2 (Taber, 3 Proben)	825,00
Schälfestigkeit von Klebstoffen nach DIN EN 1372	185,00
Scherfestigkeit von Klebstoffen nach DIN EN 1373	185,00
Maßänderung bei Linoleum durch Klebstoffe nach DIN EN 1841	335,00
Stuhlrolleneignung nach DIN EN 425	225,00
Nahtfestigkeit nach DIN EN 684	265,00
Maßänderung und Schüsselung nach DIN EN ISO 23999	182,50
Maßänderung nach beschleunigter Alterung nach DIN EN 1903 (1 Belag, 1 Klebstoff) jede weitere Kombination	570,00 492,50
Maßänderung durch Änderung der Luftfeuchte DIN EN 669	170,00
Schüsselung nach Feuchteeinwirkung nach DIN EN 662	327,50
Verhalten gegen Flecken nach DIN EN ISO 26987	115,00/Substanz
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht nach ISO 105-B02 Verfahren 1	310,00
Gleitreibungskoeffizient/Rutschsicherheit	siehe S. 7
Elektrostatische Eigenschaften	siehe S. 7



Textile Beläge	Preise [€ Netto]
Kantenlänge, Rechtwinkligkeit und Geradheit der Kanten bei Fliesen nach DIN EN 994	95,00
Schnittkantenfestigkeit (modifizierte Trommelprüfung nach Vettermann) nach DIN EN 1814	225,00
Statischer Druckversuch – Stuhlbein nach DIN ISO 3415	115,00
Aussehensveränderung (Trommelprüfung) nach ISO 10361	335,00
Stuhlrollenprüfung nach DIN EN 985- Prüfung A	320,00
Stuhlrollenprüfung nach DIN EN 985- Prüfung B	155,00
Stuhlrollenprüfung nach DIN EN 985- Prüfung C	235,00
Polschichtgewicht über dem Träger nach ISO 8543	147,50
weitere Prüfungen	auf Anfrage
Laminat	Preise [€ Netto]
Nutzschichtdicke nach DIN EN ISO 24340	47,50
Maßänderung bei Änderung der relativen Luftfeuchte, 1. Probe	300,00
jede weitere Probe	62,50
Dickenquellung	147,50
Resteindruck nach DIN EN ISO 24343-1	92,50
Abriebbeständigkeit	
Klasse AC 1	172,50
Klasse AC 2	260,00
Klasse AC 3	345,00
Klasse AC 4	695,00
Klasse AC 5	1.040,00
Stuhlrollenprüfung nach DIN EN 425	320,00
Feuchtegehalt nach DIN EN 322	47,50
Gleitreibungskoeffizient/Rutschsicherheit	siehe S. 7
Elektrostatische Eigenschaften	siehe S. 7
weitere Prüfungen	auf Anfrage



Beläge aus Holz (Parkett, Dielen)	Preise [€ Netto]
Feuchtegehalt (Darrprüfung)	33,50/Probe
Feuchtegehalt (elektrisch)	2,75/Messstelle
Ausgleichsfeuchtegehalt (Klimalagerung + Darren)	65,00/Probe
Brinellhärte	55,00
Shore-Härte	35,00
Resteindruck nach konstanter Belastung	92,50
Maßänderung bei Änderung der rel. Luftfeuchte	
1. Probe	300,00
jede weitere Probe	60,00
Haftung von Schichten	40,00/Prüfstelle
Schichtdickenbestimmungen (mikroskopisch)	45,00/Probe
Gitterschnittprüfung von Beschichtungen nach DIN EN ISO 2409	70,00/Probe
weitere Prüfungen, z. B. Formaldehydabgabe und ammoniak	auf Anfrage

Beschichtungen	Preise [€ Netto]
Abrieb nach Taber (CS 10, 1000 g Auflast, 1000 Umdrehungen)	385,00
Haftzugfestigkeit (ohne Herstellung)	225,00
Schichtdicken (mit Dokumentation Lichtmikroskop)	47,50/Probe
Gleitreibungskoeffizient/Rutschsicherheit	siehe S. 7
Elektrostatische Eigenschaften	siehe S. 7
Chemische Untersuchungen	auf Anfrage



Keramische Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerkstein	Preise [€ Netto]
Maße und Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 10545-2	auf Anfrage
Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 10545-3	auf Anfrage
Biegefestigkeit nach DIN EN ISO 10545-4	auf Anfrage
Ritzhärte der Oberfläche nach DIN EN 101	auf Anfrage
Widerstand gegen Verschleiß - Tiefenverschleiß bei unglasierten Platten nach DIN EN ISO 10545-6	auf Anfrage
- Oberflächenverschleiß bei glasierten Platten nach DIN EN ISO 10545-7	auf Anfrage
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient nach DIN EN ISO 10545-8	275,00
Temperaturwechselbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-9	auf Anfrage
Widerstand gegen Glasurrisse nach Din EN ISO 10545-11	auf Anfrage
Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12	auf Anfrage
Feuchtedehnung unglasierter Platten nach DIN EN ISO 10545-10	175,00
Prüfung von Mörteln und Klebstoffen nach DIN EN 12004	auf Anfrage
Wasseraufnahme von Betonwerkstein nach DIN 18500	160,00
Biegezugfestigkeit von Betonwerkstein nach DIN 18500	345,00
Verschleiß von Betonwerkstein nach DIN 18500	505,00
Verformungsverhalten bei einseitiger Feuchtebeanspruchung	260,00
Gleitreibungskoeffizient/Rutschsicherheit	siehe S. 7

Bindemittel und Ausgangsstoffe	Preise [€ Netto]
Gesteinskörnungen	
Kornzusammensetzung inkl. Natronlaugeversuch mit Prüfzeugnis	175,00/Probe
Schüttdichte	110,00/Probe
Hartstoffe	
Fremdüberwachung nach DIN 1100 (nur entsprechend Überwachungsvertrag)	nach Aufwand
Zemente	
Erstarrungsbeginn- und Ende	195,00/Probe
Calciumsulfatbinder	
Erstarrungsbeginn- und Ende	195,00/Probe
Prüfungen nach DIN EN 13454	nach Aufwand
Kaustische Magnesia / Magnesiumchlorid	
Erstarrungsbeginn- und Ende	195,00/Probe
Prüfungen nach DIN EN 14016	nach Aufwand
Bitumen	
Komplettprüfung Gussasphaltestriche (Eindringtiefe, Bitumengehalt, Sieblinie, Ring und Kugel)	825,00



Dämmstoffe, Leichtausgleichmörtel und Schüttungen	Preise [€ Netto]
Eigenschaften (Länge, Breite)	67,50
Rohdichte	67,50
Flächengewicht	67,50
Zusammendrückbarkeit (Dicke d_L - d_B)	225,00
Druckbeanspruchung nach DIN EN 826	225,00
dynamische Steifigkeit nach DIN EN 29052-1	auf Anfrage
Austrocknungsverhalten von gebundenen Schüttungen, Leichtausgleichmörteln etc.	1.130,00
Wasseraufnahme nach DIN EN 12087	185,00
Langzeit-Kriechverhalten nach DIN EN 1606	auf Anfrage
Wasserdampfdurchlässigkeit	auf Anfrage
Wärmeleitfähigkeit	auf Anfrage

Doppel- und Hohlrumböden, dünn-schichtige Systeme und Sonderkonstruktionen	Preise [€ Netto]
Prüfungen an Doppel- und Hohlrumböden	
<p>Prüfungen an Doppelböden nach DIN EN 12825 Bruchlast vertikale Verschiebung Maßhaltigkeit von Doppelbodenplatten Durchbiegung bleibende Durchbiegung bleibende örtliche Verformung</p> <p>Prüfungen an Hohlböden nach DIN EN 13213 Aufbau der Versuchsfläche Bruchlast dynamische und stoßartige Lasten Standortfixierung der Stützelemente Tragschichtfestigkeit zentrische Lastaufnahme der Unterkonstruktion Durchbiegung bleibende Durchbiegung bleibende örtliche Verformung</p>	<p>auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>
Prüfungen an dünn-schichtigen Fußbodensystemen und Sonderkonstruktionen	
<p>Prüfungen nach vorher ausgearbeitetem Prüfprogramm (z.B. Verformungsverhalten, Tragfähigkeitsnachweis)</p>	<p>auf Anfrage</p>



Chemische und physikalische Untersuchungen	Preise [€ Netto]
Mischungsverhältnisse	
Zementestrich ohne Ausgangsstoffe nach DIN 52170 Teil 2	550,00/Probe
Zementestrich mit Ausgangsstoffen nach DIN 52170 Teil 3	705,00/Probe
+Kornzusammensetzung nach DIN 52170 Teil 3	+525,00/Probe
kunstharzmodifizierte Zementestriche	715,00/Probe
Calciumsulfatestrich mit Bindemittel nach EN 13454	367,50/Probe
Magnesiaestrich nach DIN 272 (Vollprüfung)	635,50/Probe
Magnesiaestrich nach DIN 272 (Kurzprüfung)	535,00/Probe
Bindemittelgehalt von Reaktionsharzestrichen (Glühverlust)	132,50/Probe
Chemische Untersuchungen	
VOC-Emissionen (AgBB, Frankreich, etc.)	Preis auf Anfrage
Raumluftanalysen (Probenahme vor Ort, Auswertung und Interpretation)	Preis auf Anfrage
rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen	315,00/Probe
infrarotspektroskopische Untersuchungen	315,00/Probe
Asbest-Bestimmung in Estrichen, Spachtelmassen, etc.	285,00/Probe
PAK-Bestimmung in Klebstoffen, etc.	240,00/Probe
Formaldehydabgabe (Spanplatten)	250,00/Probe
Chloridgehalt (nasschemisch)	97,50/Probe
pH-Wert	25,00/Probe
Sulfatgehalt (nasschemisch)	300,00/Probe
Glühverlust	115,00/Probe

Qualitätsüberwachung von Verlegestoffen und Verlegehilfsstoffen (Eigenüberwachung)	Preise [€ Netto]
Verlegestoffe	
Prüfungen an Bodenbelägen, Fliesen, Parkett etc. zur Dokumentation (Eigenüberwachung des Verlegers) der Produkteigenschaften	auf Anfrage
Verlegehilfsstoffe	
Prüfungen an Grundierungen, Spachtelmassen, Klebstoffen, Dünnbettmörteln etc. zur Dokumentation (Eigenüberwachung des Verlegers) der Produkteigenschaften	auf Anfrage

Baubegleitende Qualitätsüberwachung von Estrich- und Betonmischungen	Preise [€ Netto]
Prüfungen (z. B. Mörtelzusammensetzungen, Sieblinien, Ausbreitmaße, Blutwassermenge etc.) nach vorheriger Absprache	auf Anfrage

Beratungsleistungen bei der Planung von Fußbodenarbeiten	Preise [€ Netto]
z. B. Überprüfungen von Planungsunterlagen, Abschätzung der erforderlichen Estrichdicke etc.	auf Anfrage

Prüfungen für die Gütegemeinschaft Estrich und Belag



Das Institut ist fremdüberwachende Stelle der Gütegemeinschaft Estrich und Belag und führt für deren Mitglieder die in den Statuten der Gütegemeinschaft Estrich und Belag festgelegte Produktionskontrolle (Prismenprüfungen), eine Fremdüberwachung (Baustellenbesuch, Sandprobe) und ggf. Trittschallmessungen durch.

Für Neumitglieder bietet die Gütegemeinschaft eine „Schnuppermitgliedschaft“ zu günstigeren Kosten im ersten Jahr an.

Nähere Informationen finden sie im Internet unter www.gueteschutz-estrich.de.

	Preise [€ Netto]
Eigenüberwachung¹⁾	
Prismensatz 4 cm x 4 cm x 16 cm	92,00/Satz
wie vor, mit Oberflächenhärte	137,50/Satz
Streifensatz 5 cm x 6 cm x 30 cm	142,50/Satz
Fremdüberwachung (Pauschalpreise)¹⁾	
Baustellenüberwachung	490,00
Trittschallprüfung	585,00
Sandprobe	175,00

¹⁾ Preise einschließlich Prüfberichte

Seminare und Inhouse-Schulungen

Das Institutsgebäude verfügt über einen professionell ausgestatteten Seminarraum, der bei parlamentarischer Bestuhlung Platz für ca. 70 Teilnehmer bietet und mit Beamer und Mikrofonanlage ausgestattet ist.

Wir stellen den Seminarraum gerne für Ihre Seminare und Workshops zur Verfügung und unterstützen Sie beim Catering. Ebenso kann das Institut gegen Honorar Referenten zur Verfügung stellen.

Unsere Prüfhalle bietet ausreichend Platz für Demonstrationsflächen, damit die Praxis nicht zu kurz kommt.

Ebenso können wir Inhouse-Seminare bei Ihnen durchführen.

	Preise [€ Netto]
Seminarraum	
Tagesmiete inkl. Service	575,00/Tag
Tagungspauschale (Pausenkafee, Getränke etc.)	ca. 25,00/Person
Catering (nach Bedarf)	ab 20,00/Person
Prüfhalle	
Tagesmiete	375,00/Tag
Herstellung und Entsorgung von Versuchsflächen	nach Aufwand
Inhouse-Schulungen	
ganztätig	1.600,00/Tag
½ -täglich	850,00
(jeweils zzgl. Reisekosten)	nach Aufwand



Sie haben Materialproben und wollen diese an uns verschicken?

Ein Anruf genügt, wir helfen!!



Wir bieten:

Transportkisten:

für Bohrkerne, Würfel oder Bruchstücke

Paletten:

für Platten (z.B. Bestätigung)

Anforderung:

**02241 / 397397-0 oder
02241 / 397397-2**

Kosten:

abhängig von Anzahl, Größe, Gewicht und Zustellungsart

Ihre Aufgabe:

**beigefügten Rückholschein aufkleben
im IBF anrufen und ...**

... ab geht die Kiste bzw. Palette

